

平成30年度 第1回

「石田市長と市民とのまちづくり懇談会」会議録

対象団体 : 東海・西前宿・上中・川尻地区

日 時 : 7月7日(土) 午後1時から

場 所 : 矢田部ふれあい館

## ご意見・ご提言の一覧

項 目	ページ
緊急避難所としての矢田部小について	3
矢田部小の跡地利用について	3
矢田部小の草刈りと遊び場としての利用について	3
矢田部小プールの利活用について	4
矢田部小の多目的施設化等について	4
矢田部ふれあい館に支所機能を持たせることについて	4
証明書が発行できる市内コンビニの店舗数について	4
矢田部ふれあい館の運動公園化について	4
地域の将来について	5
救急医療体制について	5
済生会と労災病院の再編統合および経過等について	5
分院の整備について	6
かもめ大橋の無料化について	6
西前宿区民館裏用水路の冠水対策について	6
市道 2 4 5 6 号線脇の排水路対策について	6
畑への浸水対策について	6
側溝整備について	7
堤防の完成時期について	7
矢田部郵便局前等の冠水対策について	7
波崎二中近くの信号機手前にある消防水利の撤去等について	7

リカーショップイチロー前交差点の信号機設置について	7
川尻地区の水道整備について	8
ゴミの不法投棄による監視カメラの設置について	8
大鳥神社の建て直しに伴う市の対応について	8
「市長へのたより」に対する市の返信について	8
波崎東部の公共交通機関整備について	9
済生会の中からの改革について	9

第1回 石田市長と市民とのまちづくり懇談会（東海・西前宿・上中・川尻地区）

内容は要約しております。また、正式な用語に一部変更しておりますので、ご了承ください。

ご意見等の要旨	回 答	その後の対応
<p>○旧矢田部小学校が災害時の緊急避難場所になっているはずですが、今の状況だと管理する人がいないし、今後避難所として使えるのでしょうか。鍵も開かないだろうし、どういう対応をとるのですか。</p>	<p>○旧矢田部小学校は耐震化が終了しており、今も避難所に認定されていますので、波崎第二中学校とあわせて十分に使用できます。教員用玄関には震度 5 弱のときに自動で鍵が開く「震度感知式鍵ボックス」があり、職員よりも早く市民の方が到着した場合でも、ここから鍵を取り出し建物に入れるようになっています。</p> <p>なお、旧矢田部小学校の3階の美術準備室には、水、アルファ米、缶入りパン、ビスケットを備蓄しているほか、波崎第二中学校には、発電機、バルーン投光機、簡易トイレ、かまどセット、LEDランタン、レスキューキットボックスなどを備蓄しています。</p> <p>これまでは年に1回の避難訓練でしたが、これからは年に2回防災訓練を実施しますので、年に1度は必ず波崎地域で訓練を行います。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○旧矢田部小学校の跡地利用について、これからどういう組織をつくり、どのような決め方をしていくのでしょうか。区民の意見を反映できるよう市民と一緒にプロジェクトチームをつかってほしいです。</p>	<p>○利用計画については、検討する組織を立ち上げます。また、所管を教育委員会から企画部政策企画課に移し、多方面から検討を行ってまいります。</p> <p>さらに、今後、地域の皆様の参加をいただいて意見交換会の開催を予定しており、皆様の意見もお聞かせいただきながら、旧矢田部小学校周辺の環境等を精査しつつ、跡地利用の検討を進めてまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○矢田部小学校が開校していたときは、年に2回PTAや子ども達で草刈りをしていましたが、閉校になり市の管理になってから草が伸びてきました。市ではこれからどのような対応をとるのでしょうか。</p> <p>○閉校後、こどもたちの遊び場がなくなったので、憩いの場として使用させてほしいです。</p>	<p>○草刈については、しっかりと取り組んでまいります。地域の皆さんにご協力いただくこともあるかと思っておりますので、よろしく願いいたします。</p> <p>○学校については地域の皆さんにどんどん利用していただいて良いと考えています。遊具は、市の職員が毎週点検を行っており、今後は専門家にも点検を依頼しますので、安全と考えております。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p> <p>○当日の回答のとおり</p>

<p>○旧矢田部小学校のプールはオールステンレスで壊れにくく、使いまわしがきくので、屋外ではあるものの、使えるようになれば矢田部地区の子どもたちが喜ぶのではないのでしょうか。</p>	<p>○旧矢田部小学校の跡地利用を検討するなかで、しっかりと議論をするべき課題だと思います。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○旧矢田部小学校を、子ども達が遊んだり、市役所の出先機関を置いたりするなど、多目的な機能をお願いしたいです。職員が足りないということであれば、市役所のOBを採用してはどうでしょうか。</p> <p>○草刈については、地元住民が年に1～2回行い、足りない部分を市が行ってはどうでしょうか。</p>	<p>○市の手続きが市役所本庁舎でなければできないということは聞いております。波崎地域では保健センターもなくなり、保健関係も神栖地域の保健・福祉会館で行っていますが、現在手狭な状況です。波崎地域でも保健センターの機能を持つものを考えなければいけないと思っています。今後は、総合支所でも、本庁舎と同様にすべての受付が可能となるよう考えております。</p> <p>出先機関による証明書等の手続きについては、人員配置をするのではなく、いまはマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで取得できるようになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。</p> <p>○旧矢田部小学校の跡地利用を検討するなかで、議論をしてみたいと思います。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p> <p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○矢田部ふれあい館に支所機能を持たせてはどうでしょうか。</p>	<p>同上</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○証明書の発行はどれくらいのコンビニエンスストア店舗でやるのでしょうか。</p>		<p>○神栖市には、マイナンバーカードを利用して各種証明書を取得できるコンビニエンスストアが約80店舗あります。</p>
<p>○矢田部ふれあい館を健康増進に役立つような高齢者が気軽に使え、集えるような運動公園の要素を持った整備をお願いしたいです。</p>	<p>○ふれあい館は、排水機能が悪い状況ですので、今年度測量設計を行い、水はけ等の対策を行ってまいります。また、施設をシルバー人材センターの地元の方に管理していただき、地元の方にどんどん利用していただけるようにしたいと思います。また、コミュニケーションの場づくりが大事だと思っていますので、どのような施設がいいか区長さんたちにも協議していきたいと思っています。運動公園化については、矢田部小と連動して検討してまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>

<p>○地域の将来について、ひとつの神栖の中でも発展していく場所と、そうでない場所の差が激しいので、今後、都市計画や地域の発展をどのように考えているのか伺います。</p>	<p>○神栖をエリアごとに分け、コンパクトシティという考え方の中でマスタープランをつくっています。茨城県の中でも神栖市は、人口が増えている数少ない地域です。その一つとして「職」の魅力があると思っています。企業はどのように人を呼び寄せるかという方向に動いていますので、土合、矢田部地区をその受け皿として考えているほか、商業施設ができるように見直しを行いました。 (土合地区の拠点に相応しい店舗等の商業・業務機能等を誘導するため、用途地域の見直しを行いました。)</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○救急医療体制について、緊急搬送の場合、どこへ運ばれるのでしょうか。</p>	<p>○搬送時間については、現在、50 数分かかっておりますが、50 分を切りたいので、消防の救急隊も交えて協議しています。「脳」になにかあった場合は、近隣では小山記念病院か旭中央病院、またはドクターヘリで遠いところに搬送されるしかありませんので、2 病院にお願いをしております。また、内科と循環器については、神栖市の病院でできないかと考えております。 今後は、神栖済生会病院を中心として救急で 24 時間 365 日どこまでできるかを協議していきます。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○神栖済生会病院と鹿島労災病院の再編統合について、経過を伺います。鹿島労災病院の撤退後の医療内容が見えてきません。</p>	<p>○神栖済生会病院と鹿島労災病院は、医療資源をひとつにまとめないと 2 病院とも立ち行かなくなってしまう可能性がありました。茨城県と神栖市、神栖済生会病院と鹿島労災病院などの関係者で協議会を立ち上げ、去年の 8 月に再編統合に合意しました。ここで、神栖済生会病院に統合し、鹿島労災病院が撤退することが決まりました。 神栖済生会病院に対しては、350 床に増床するまでの整備計画を鹿島労災病院が撤退する前までに示すよう求めています。</p>	<p>○平成 29 年 4 月に策定した基本構想で、分院は、鹿島労災病院敷地内に有床診療所を新築整備し、本院と一体的な医療提供を行なうものとなっております。鹿島労災病院の撤退後に分院では主に内科、小児科、外科、整形外科の 4 つの診療科の設置を目指すこととされています。また、入院病棟は、分院においても、10 床程度の病床が整備されるものとして、運営体制が示されています。市からは、しっかりとした診療体制を整備してもらえるように要請しているところです。</p>

<p>○本院が 350 床になるには時間がかかるそうなので、分院の整備を急いでいただかないと医療過疎になってしまいます。千葉県とも連携をとっていただくとともに、短期と中長期の問題を分けて考えていただきたいと思います。</p>	<p>○短期と中期と長期の問題について、整理して考えております。          済生会や県に対して様々なことを申し入れているところですので、ご理解をいただきたいと思います。          分院の件については同じ思いですので、色々な医療法人にお声がけをして、様々な手立てをして鹿島労災病院の跡を使って形を作っていくと思っています。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○旧波崎地区は千葉県側との交流が多いところです。かもめ大橋を通学・通勤・買い物等で往復する回数も多いので、早期無料化をお願いしたいです。</p>	<p>○事業主体は千葉県ですが、通行料はかもめ大橋の借入金返済に充当されており、平成 42 年 3 月 17 日が償還期間となっています。財源がないと無料化や値下げはできませんが、料金を半額にして通行量の倍化を狙うなど、銚子市と協議を進めてまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○西前宿区民館裏用水路の冠水対策をしてほしいです。</p> <p>○市道 2456 号線脇の排水路の対策をしてほしいです。</p> <p>○（西前宿）田んぼから畑への転用後、水があふれ出て畑に浸水するようになったので、対策をしてほしいです。</p>	<p>○現況の農業用水路は、台風やゲリラ豪雨などの大雨の際には、流下能力不足や排水先である利根川の水位上昇による排水不良等により冠水となっております。このため、近隣の矢田部第 2 排水樋管の下流に常設の排水ポンプを設置するとともに、永木医院下流の排水路に仮設排水ポンプを設置するなど対策を講じております。          今後は、大雨等の状況により、区民館裏下流排水路にも仮設排水ポンプを設置するなどの対応を行ってまいります。</p> <p>○当該排水路につきましては、今年 9 月以降近隣で予定しております西前宿地区排水路改修工事と合わせまして、改めて現地も確認し、水路の清掃等に対応させていただきたいと考えております。</p> <p>○当該箇所は、今年 7 月中旬頃より市水道課で配水管布設工事を行う路線(市道)でありますので、工事終了後、道路整備課において沿線地権者と協議のうえ、ビニールハウス側へ路面の雨水が流れこまないよう、路肩に高さ 12 センチ程度のアスファルトカーブを設置してまいります。          また、道路反対側には、流末の集水樹までの延長約 60m 区間に、道路側溝が設置されておりますが、側溝内に土砂が堆積しておりましたので、業者に清掃を依頼しております。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p> <p>○当日の回答のとおり</p> <p>○当日の回答のとおり</p>

<p>○横浜屋商店前道路から旧国道（市道 2346 号線）及び旧矢田部小学校前道路から旧国道までの間（市道 2406 号線）、大鳥神社へ向かう市道 2405 号線の破損箇所について、側溝整備をしてほしいです。</p>	<p>○横浜屋商店前の市道 2346 号線については、平成 31 年度に道路側溝設置のための測量調査等を予定いたします。</p> <p>また、旧矢田部小学校前の市道 2406 号線につきましては、学校側に側溝は整備済みですので、反対側への側溝設置要望につきましては、状況を見ながら検討をさせていただきます。</p> <p>大鳥神社へ向かう市道 2405 号線の一部破損箇所については、平成 29 年 1 月、補修（4 箇所）を行いました。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○堤防の完成時期はいつになるのでしょうか。</p>	<p>○利根川左岸築堤の工事につきましては、発注者であります国土交通省利根川下流河川事務所へ確認したところ、具体的に、堤防の完成時期は明言できない旨の回答がありました。</p> <p>しかし、かもめ大橋上下流部から銚子大橋付近までは、堤防の整備計画が認定されておりますので、国土交通省と連絡を取り合いながら、具体的な整備時期が分かりましたら、ご連絡をさせていただきます。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○矢田部郵便局前から旧矢田部小学校までの間と、玉田製作所西側付近の国道 124 号線の冠水の対策をしてほしいです。</p>	<p>○現地の状況を確認し、道路管理者である茨城県潮来土木事務所へ連絡をしております。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○波崎二中近くの信号機手前にある使用されていない消防水利を撤去し、自転車の待機場所にしてはどうでしょうか。</p>	<p>○今回要望をいただいた内容につきましては、地権者からのご要望でございますので、防火水槽の撤去については、早急に対応させていただきます。</p> <p>なお、撤去後に、中学生等の自転車の待機場所にしてはどうかのご提案については、地権者とも調整させていただき、検討してまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○国道 124 号線沿い、リカーショップイチロー前交差点に信号機を設置してほしいです。</p>	<p>○リカーショップイチロー前交差点への信号機設置要望につきましては、平成 22 年に同交差点で死亡事故が発生したことから、翌年の平成 23 年以降、毎年、警察署を介し茨城県公安委員会へ「スピードが出やすく横断するには危険な交差点」として、感応式信号機の設置要望書を提出してきました。</p> <p>しかし、信号機の設置につきましては、厳しい状況であると思われますので、今後は、歩行者の横断を考慮し、押しボタン式信号機の設置を要望してまいります。</p> <p>また、信号機設置までの間は、事故防止の観点から、市独自で注意喚起の啓発看板を交差点近隣の電柱 3 箇所に 7 月 6 日に設置をいたしました。さらに路面標示等の設置を検討してまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>



<p>○川尻地区で地下水の水質が悪い場所があり、洗濯をすると茶色くなったりするため、水道の整備をお願いします。</p>	<p>○未整備区域においては石綿管の更新など、緊急性のあるところから優先順位をつけて発注している状況です。川尻地区の水質が悪いことも認識しておりますので、関係課と協議して対応できるよう調整してまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○ゴミが不法投棄され、ゴミ溜めとなっている場所がある。防犯対策も兼ねて地域に監視カメラの設置はできないでしょうか。</p>	<p>○監視カメラについては、不法投棄の問題もありますが、まず犯罪を止めるために、犯罪抑止の面から優先順位をつけて設置をしてまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○大鳥神社の建て直し計画があり、各地区で積み立てを行っています。市において何か対応してもらえることはないでしょうか。</p>	<p>○「酉祭り」などの行事や伝承教室については補助対象となりますが、建物については、文化財とは異なりますので対象となりません。なお、ふるさと納税を増やしていこうと取り組んでいるところです。それを基金として色々な事業に使いたいと思っておりますので、可能性がゼロではないということでご理解願います。</p>	<p>○現在、市の文化財として指定されているのは、神社の建物ではなく、酉祭りという行事となっています。酉祭りについては、市の無形民俗文化財に指定されておりますので、伝承教室といった後継者の育成などについては、補助を受けることができます。補助を受けようとする場合は、前年度の9月までに、事業計画書と収支予算書を文化スポーツ課に提出していただき、補助金審議会等での審議を受けることになります。</p>
<p>○「市長へのたより」でFAXやメールに連絡先を記入して送ったとき「受領しました」の返信がほしいです。</p>	<p>○秘書課から今後の対応についてお返事させていただきます。何かあったら遠慮なく秘書課を通して連絡してください。</p>	<p>○「意見を受け付けました」と表示した受付完了メールを返信します。</p>

<p>○今のデマンドタクシーでは、波崎東部から済生会病院まで1本で行くことができないのが現実です。児童の通学も含め、きちんとした公共交通機関を整備していただきたいと思います。また、スクールバスの距離基準について、補助期間である3年間のうちに何とか見直しの道筋をつけていただきたいです。</p>	<p>○矢田部地区の皆さんと向き合って、地域づくりをしっかりと行ってまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>
<p>○市長は済生会の理事との事なので、中からも改革していただきたいです。</p>	<p>○済生会にしっかりと働きかけを行ってまいります。</p>	<p>○当日の回答のとおり</p>