

業 務 委 託 仕 様 書

1 業 務 名 3 日川浜駐車場植栽芝生園地 維持管理業務委託

2 実施場所 神栖市南浜地内（別紙図面の通り）

3 実施期間 契約締結の翌日から令和4年3月31日まで

4 業務内容

（1）植栽維持管理

肩掛式除草	5,500 m ²	年2回	計 11,000 m ²
ハンドガイド式除草	3,800 m ²	年2回	計 7,600 m ²
人力除草	500 m ²	年2回	計 1,000 m ²
樹木剪定	マサキ	126 本	

（2）芝生園地維持管理

芝生施肥（人力）1	2,000 m ²	年1回	計 2,000 m ²
芝生施肥（人力）2	3,800 m ²	年1回	計 3,800 m ²
芝生除草剤散布	5,800 m ²	年2回	計 11,600 m ²
ハンドガイド式除草	4,800 m ²	年3回	計 14,400 m ²
肩掛式除草	1,000 m ²	年3回	計 3,000 m ²

（3）土砂撤去業務

土砂撤去	120 m ³	年2回	計 240 m ³
------	--------------------	-----	----------------------

除草

(目的)

除草・草刈等は、以下を目的とする。

- 1 公園緑地等の美化及び都市美観の維持
- 2 樹木などの生育阻害の防止
- 3 病虫害発生の予防
- 4 火災の防止
- 5 見通しの確保

(人力抜根除草)

- 1 除草フォークなどを用いて根ごと取り除く。
- 2 既存植物を傷めないように注意する。
- 3 抜根除草跡はきれいに整地、清掃する。
- 4 実生の木本類、及び樹木や施設などにかからんでいるつる性雑草も、取り残しのないよう除去する。
- 5 同時に中低木刈り込み作業を行う場合は、先に抜根除草作業を行うこと。

(人力草刈)

- 1 刈込器具は鎌などを用いる。
- 2 刈りむらのないよう均一に刈り込む。
- 3 刈り残しがないように注意する。
- 4 樹木や施設などにかからんでいるつる性雑草も除去する。
- 5 刈り跡はきれいに清掃する。
- 6 樹木、株物、柵などを損傷しないように注意する。
- 7 同時に中低木刈り込み作業を行う場合は、先に草刈作業を行うこと。

(機械草刈（肩掛式・ロータリー式）)

- 1 作業前に小石などを除去し、周囲に飛散しないようにする。
- 2 刈りむらのないよう均一に刈り込む。
- 3 機械刈りのできない場所については、手刈りとし、刈り残しのないように仕上げる。
- 4 刈り跡はきれいに整地清掃する。
- 5 樹木、株物、柵などを損傷しないように注意する。
- 6 樹木や施設などにかからんでいるつる性雑草も除去する。
- 7 カッターによる小石などの跳ね飛ばしや刈草の吹き出し方向に注意する。
- 8 のり面の草刈は、表土の流出を防ぐために、地面を露出させないように刈り高に注意するものとする。

芝生管理

(目的)

芝生管理は、芝生の美観の維持や、健全な生育を目的とする。

(刈り込み)

- 1 刈り込み前に、小石、ゴミなどを取り除く。
- 2 ローンモアなどで均一に刈り込み、剪除した茎葉は速やかに処分する。
- 3 樹木の根際、構造物周りなどについては、手刈りとする。

(機械草刈（肩掛式・ロータリー式）)

- 1 作業前に小石などを除去し、周囲に飛散しないようにする。
- 2 刈りむらのないよう均一に刈り込む。
- 3 機械刈りのできない場所については、手刈りとし、刈り残しのないように仕上げる。
- 4 刈り跡はきれいに整地清掃する。
- 5 樹木、株物、柵などを損傷しないように注意する。
- 6 樹木や施設などにかからんでいるつる性雑草も除去する。
- 7 カッターによる小石などの跳ね飛ばしや刈草の吹き出し方向に注意する。
- 8 のり面の草刈は、表土の流出を防ぐために、地面を露出させないように刈り高に注意するものとする。

(施肥)

- 1 むらのないよう均一に散布する。
- 2 固形肥料を施す場合は、降雨直後などで葉面のぬれている時は行わない。
- 3 肥料の種類、施肥量は設計図書による。

土砂撤去業務

(目的)

芝生及び園路に堆積した土砂を撤去し、委託業務の適切な業務遂行を目的とする。

(土砂撤去)

- 1 土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。
- 2 実施日については、土砂の堆積状況により、市と事前に協議を行い、委託期間内に2回行うものとする。
- 3 砂防ネット及び埋設配管等を損傷しないよう注意する。