

4 消防団員用ゴム長靴購入 仕様書

令和 4 年度
茨城県 神栖市


(1) 適用範囲

この仕様書は、神栖市が購入する消防活動用ゴム長靴について規定する。本底もゴムからなり、主として着用者の爪先を保護する目的の安全作業靴に適用する。

(2) 各部の名称

この仕様書で用いる各部位の名称は図1に示す。

図1



1. 外底部
2. キックスタンド
3. アッパー（甲部）
4. アッパー（胴部）
5. 履き口パイピング部
6. 爪先

(3) 品 名

赤城工業株式会社「AK-288D」又は、同等品以上

(4) 材 質

1) 各部位の材質は以下の通りとする。

部 位	材 質
外 底 部	ゴム
アッパー甲部及び胴部	ゴム (ネイビー色)
履き口パイピング部	ソフトPU 革
裏 布	ポリエステル 100%
中 敷 き	3.0mm布付き EVA スポンジ 布合成繊維

2) 配色については、視認性を向上させるために爪部、履き口パイピング部直下、外底部直上側面をオレンジとする。

3) 容易な脱着を可能とするためキックスタンドを設けること。

(5) 品 質

1) 外観は形状が均整で次の項目に適合すること。表面に安定剤、可塑剤等の滲み出がなく、その他の欠点のないこと。

2) 長靴の性能は次の項目に適合すること。

製品物性：製品の各物性は、下記の表の通りとする。

属性項目		外底部	爪先
鋼製先芯	JIS 規格 T8101 先芯の衝撃圧迫	—	S 種相当
踏み抜き抵抗板	JIS 規格相当 (耐踏み抜き性 貫通時 N)	1100 以上	—

(6) 数 量 等 2 8 8 足

なお、サイズの内訳は別紙のとおりとする。価格帯についてはサイズ問わず一律とすること。

(7) 納 期 契約締結の翌日から 令和 5 年 3 月 2 4 日 (金) まで

(8) 納品場所等 神栖市日川 1699-25 外 53 箇所

納品場所となる各消防機庫等の詳細、納品数の内訳及び購入の対象となる分団員等の氏名については、契約後に一覧表にて提示する。納品に当たっては、提示する一覧表を参照し、対象となる分団員等の氏名が分かるよう表示すること。

(9) その他

納入日及び時間等については、事前に担当課と協議し決定すること。

上記製品又は、上記要件を満たす同等品以上のものを可とするが、入札公告に定める質問締め切りまでに書面等による質問をすること。

別紙 ゴム長靴サイズ内訳表

サイズ(cm)	数(足)
24.0	1
24.5	1
25.0	9
25.5	20
26.0	46
26.5	66
27.0	74
27.5	32
28.0	28
28.5	2
29.0	9
計	288