

4 第三学校給食共同調理場給食用トレイ購入に係る仕様書

1. 件名 4 第三学校給食共同調理場給食用トレイ購入

2. 規格・数量

	製造元	品番	寸法 (mm)	耐熱 (℃)	重量 (g)	40 枚高 (mm)	数量	デザイン
エスタートレイ	三信化工(株)	SG-52	W355×D270×H18	130	223	198	2,300 枚	色 ピンク

※現設備環境との整合性維持及び他調理場との連携を図るため詳細は上記仕様の通りとする。

現在使用しているトレイと同等規格または同等品以上であること。

- (1) 材質 ・ F R P 樹脂
- (2) 構造 ・ 外側底面に、品番・製造会社・材質・製造年記号が刻印されていること
- (3) 安全性 ・ 食品衛生法の規格試験に適合していること
・ 発がん性物質，酸化防止剤，添加剤が一切含まれていないこと
・ 環境ホルモン（内分泌攪乱物質）の疑いがある原材料を一切使用していないこと
・ 食品衛生法第 370 条の規定及び環境ホルモンに基づく検査に適合する証として，次の項目の試験証明書（公的検査機関）があること
①厚生労働省告示第 370 号の規格試験の検査合格書
- (4) 品質保証 ・ 上記に該当しない製品を納入した場合，該当品に交換すること
・ 製品に不具合が発生し，原因・調査のうえ製造原因によるものであった場合，交換対応すること
- (5) デザイン ・ 入札後に現物見本を提示し，色を確認して市と協議し決定すること
- (6) その他 ・ 現在調理場にある旧トレイの引き取りに対応すること

3. 納入期限 契約締結日の翌日から令和 5 年 3 月 20 日まで

4. 納入場所 神栖市立第三学校給食共同調理場（神栖市土合東二丁目 6 番 25 号）