
別図　ＫＲＣ土壌調査区画及び試料採取位置図



報告書番号: 24H-003489-0003
発行年月日: 2024年9月9日

計　量　証　明　書

鹿島共同再資源化センター株式会社 御中

株式会社ＭＴＣ㈱バテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部つくば分析センター
〒305-0856茨城県つくば市観音台1丁目25番地14
ＴＥＬ 029-886-3951 ＦＡＸ 029-886-3952
環境計量証明事業所茨城県知事登録第濃5号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第騒8号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第振3号
環境計量士　島田 雄嗣

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	現地受領		
試料受付年月日	2024年8月22日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	3,600m^2 用地 (2024年8月21日 —)		
天候	—	気温(℃)	—
水温(℃)	—	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	基準値	計量の方法	定量下限値
カドミウム	mg/L	ND	0.003	JIS K 0102 55.4	0.0003
全シアン	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表1	0.1
有機燐	mg/L	ND	検出されないこと	S49環告64号付表1	0.1
鉛	mg/L	0.001	0.01	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	0.05	JIS K 0102 65.2.6	0.005
砒素	mg/L	0.005	0.01	JIS K 0102 61.4	0.001
総水銀	mg/L	ND	0.0005	S46環告59号付表2	0.00005
アルキル水銀	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表4	0.0003
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.02	JIS K 0125 5.2	0.0004
四塩化炭素	mg/L	ND	0.002	JIS K 0125 5.2	0.0002
クロロエチレン	mg/L	ND	0.002	H9環告10号付表第2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.004	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.1	JIS K 0125 5.2	0.01
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.04	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	1	JIS K 0125 5.2	0.1

備考	
	平成3年環境庁告示第46号(溶出試験) 件名:KRC用地 土壌分析 試料採取場所:茨城県神栖市東和田21-3

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 24H-003489-0003
発行年月日: 2024年9月9日

環境計量士　島田 雄嗣

計量の対象	計量の単位	計量の結果	基準値	計量の方法	定量下限値
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.006	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.002	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	mg/L	ND	0.006	S46環告59号付表5	0.0006
シマジン	mg/L	ND	0.003	S46環告59号付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.02	S46環告59号付表6第1	0.002
ベンゼン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	mg/L	0.002	0.01	JIS K 0102 67.4	0.001
ふっ素	mg/L	0.69	0.8	JIS K 0102 34.4	0.08
ほう素	mg/L	0.1	1	JIS K 0102 47.4	0.1
―以下余白―					

報告書番号: 24H-003489-0004
発行年月日: 2024年9月9日

分　析　報　告　書

鹿島共同再資源化センター株式会社 御中

株式会社ＫＣＭバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部つくば分析センター
〒305-0856茨城県つくば市観音台1丁目25番地14
ＴＥＬ 029-886-3951 ＦＡＸ 029-886-3952
環境計量証明事業所茨城県知事登録第濃5号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第騒8号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第振3号

御依頼を受けました試料について分析した結果を下記の通り報告します。

試料受付方法	現地受領		
試料受付年月日	2024年8月22日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	3,600m^2 用地 (2024年8月21日 —)		
天候	—	気温(℃)	—
水温(℃)	—	透視度(度)	—

分析項目	単位	分析結果	基準値	分析方法	定量下限値
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度)	pg-TEQ/g	0.0030	1000	H11環告第68号別表(土壌)	—
—以下余白—					

備考	件名:KRC用地 土壌分析 試料採取場所:茨城県神栖市東和田21-3 外部委託 : (株)環境総合リサーチ(京都府相楽郡精華町光台2-3-9)

注) 発行者の書面による承諾なしに報告書の一部分だけを複製することは禁止しております。

計　量　証　明　書

発行番号：　W-240800278R1

発行年月日：　2024年9月5日

鹿島共同再資源化センター　様

2024年8月23日受付の試料について
計量結果を下記のとおり報告致します。

特定計量証明事業者　株式会社 環境総合リサーチ
〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9

特定計量証明事業所　株式会社 環境総合リサーチ けいはんな事業所
認定番号　N-0152-02
登録番号　第４００４号
〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9
TEL 0774-41-0200

計量管理者(環境計量士 濃度第9928号)　神澤　真人

認定特定計量証明事業者

物件名

KRC用地　土壌分析

試料名及び採取場所

試料名　：3,600m²用地

採取場所：3,600m²用地

採取日

2024年8月21日

試料採取

株式会社MCエバテック によるお持ち込み

計量の対象

ダイオキシン類　　(土壌)

計量の方法

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（令和4年3月 環境省水・大気環境局土壌環境課）

計量の結果

試料名	実測濃度 (pg/g)	2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度 (pg-TEQ/g)
3,600m²用地	30	0.0030

注)　2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度の計算における毒性等価係数は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条に定める係数」(WHO/IPCS 2006)を用いた。
同族体濃度及び2,3,7,8位の塩素置換体の濃度については、別表に記した。濃度の算出には乾燥重量を用いた。
なお、2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度は計量法第107条の計量対象外である。

注2)　お持ち込み試料につき、採取工程に関しては弊社の管理対象外となります。

【別表】ダイオキシン類濃度一覧表

試料名 ： 3,600㎡ 用地　　発行番号 ： W-240800278R1


			実測濃度	定量下限	検出下限	毒性等価係数	毒性当量	参考値
			pg/g	pg/g	pg/g	TEF	pg-TEQ/g	pg-TEQ/g
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	1,3,6,8-TeCDD		ND	0.6	0.2	-	-	-
	1,3,7,9-TeCDD		ND	0.6	0.2	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDD		ND	0.6	0.2	1	0(< 0.6)	0.1
	TeCDDs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDD		ND	1.0	0.3	1	0(< 1)	0.15
	PeCDDs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDD		ND	0.9	0.3	0.1	0(< 0.09)	0.015
	1,2,3,6,7,8-HxCDD		ND	1.1	0.3	0.1	0(< 0.1)	0.015
	1,2,3,7,8,9-HxCDD		ND	1.1	0.3	0.1	0(< 0.1)	0.015
	HxCDDs		(0.4)	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD		(0.7)	0.8	0.2	0.01	0(< 0.008)	0.007
	HpCDDs		1.8	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD		7.9	1.8	0.6	0.0003	0.00237	0.00237
	Total PCDDs		10	-	-	-	0.0024	0.30
ポリ塩化ジベンゾフラン	1,2,7,8-TeCDF		ND	0.5	0.2	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDF		ND	0.5	0.2	0.1	0(< 0.05)	0.01
	TeCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDF		ND	0.5	0.2	0.03	0(< 0.02)	0.003
	2,3,4,7,8-PeCDF		ND	0.7	0.2	0.3	0(< 0.2)	0.03
	PeCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDF		ND	1.0	0.3	0.1	0(< 0.1)	0.015
	1,2,3,6,7,8-HxCDF		ND	0.6	0.2	0.1	0(< 0.06)	0.01
	2,3,4,6,7,8-HxCDF *		ND	0.3	0.1	0.1	0(< 0.03)	0.005
	1,2,3,7,8,9-HxCDF		ND	2.1	0.6	0.1	0(< 0.2)	0.03
	HxCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF		(0.4)	0.8	0.2	0.01	0(< 0.008)	0.004
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF		ND	1.9	0.6	0.01	0(< 0.02)	0.003
	HpCDFs		(0.4)	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF		ND	2.3	0.7	0.0003	0(< 0.0007)	0.000105
	Total PCDFs		(0.4)	-	-	-	0(< 0.7)	0.11
Total PCDDs + Total PCDFs			10	-	-	-	0.0024	0.41
コプラナーポリ塩化ビフェニル	3,3',4,4'-TeCB	# 77	0.8	0.7	0.2	0.0001	0.00008	0.00008
	3,4,4',5-TeCB	# 81	ND	0.6	0.2	0.0003	0(< 0.0002)	0.00003
	3,3',4,4',5-PeCB	#126	ND	1.4	0.4	0.1	0(< 0.1)	0.02
	3,3',4,4',5,5'-HxCB	#169	ND	0.7	0.2	0.03	0(< 0.02)	0.003
	Non-ortho PCBs		0.8	-	-	-	0.00008	0.023
	2,3,3',4,4'-PeCB	#105	5.3	1.0	0.3	0.00003	0.000159	0.000159
	2,3,4,4',5-PeCB	#114	0.33	0.25	0.08	0.00003	0.0000099	0.0000099
	2,3',4,4',5-PeCB	#118	11	1.1	0.3	0.00003	0.00033	0.00033
	2',3,4,4',5-PeCB	#123	ND	1.2	0.4	0.00003	0(< 0.00004)	0.000006
	2,3,3',4,4',5-HxCB	#156	1.7	1.4	0.4	0.00003	0.000051	0.000051
	2,3,3',4,4',5'-HxCB	#157	(0.4)	1.5	0.4	0.00003	0(< 0.00005)	0.000012
	2,3',4,4',5,5'-HxCB	#167	(0.6)	1.6	0.5	0.00003	0(< 0.00005)	0.000018
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	#189	ND	1.3	0.4	0.00003	0(< 0.00004)	0.000006
	Mono-ortho PCBs		19	-	-	-	0.00055	0.00059
	Total Coplanar PCBs		20	-	-	-	0.00063	0.024
Total			30	-	-	-	0.0030	0.44

【備考】

1. 実測濃度　　：NDは検出下限未満であることを示す。
   また括弧付の数字は検出下限以上定量下限未満であることを示す。
2. 毒性等価係数：「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年総理府令第67号）
   第3条に定める係数」(WHO/IPCS 2006)を用いた。
3. 毒性当量　　：定量下限値未満の数値を0として算出した。
4. 参考値　　：検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。
5. 濃度の算出には乾燥重量を用いた。

＊ 1,2,3,6,8,9-HxCDFとの合計値を示す。

11.4千m2 試料採取 位置図



報告書番号: 24H-006821-0001
発行年月日: 2025年1月21日

計　量　証　明　書

鹿島共同再資源化センター株式会社 御中

株式会社MTCIバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 つくば分析センター
〒305-0856茨城県つくば市観音台1丁目25番地14
TEL 029-886-3951 FAX 029-886-3952
環境計量証明事業所茨城県知事登録第濃5号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第騒8号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第振3号
環境計量士　島田 雄嗣

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	現地受領		
試料受付年月日	2024年12月13日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	11,400m^2 用地　北地区 (　2024年12月12日　—　)		
天候	—	気温(℃)	—
水温(℃)	—	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	基準値	計量の方法	定量下限値
カドミウム	mg/L	ND	0.003	JIS K 0102 55.4	0.0003
全シアン	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表1	0.1
有機燐	mg/L	ND	検出されないこと	S49環告64号付表1	0.1
鉛	mg/L	0.001	0.01	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	0.05	JIS K 0102 65.2.6	0.005
砒素	mg/L	0.004	0.01	JIS K 0102 61.4	0.001
総水銀	mg/L	ND	0.0005	S46環告59号付表2	0.00005
アルキル水銀	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND	検出されないこと	S46環告59号付表4	0.0003
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.02	JIS K 0125 5.2	0.0004
四塩化炭素	mg/L	ND	0.002	JIS K 0125 5.2	0.0002
クロロエチレン	mg/L	ND	0.002	H9環告10号付表第2	0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.004	JIS K 0125 5.2	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.1	JIS K 0125 5.2	0.01
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.04	JIS K 0125 5.2	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	1	JIS K 0125 5.2	0.1

備考
平成3年環境庁告示第46号(溶出試験)
件名:KRC用地 土壌分析
試料採取場所:茨城県神栖市東和田21-3

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 24H-006821-0001
発行年月日: 2025年1月21日

環境計量士　島田 雄嗣

計量の対象	計量の単位	計量の結果	基準値	計量の方法	定量下限値
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.006	JIS K 0125 5.2	0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.002	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	mg/L	ND	0.006	S46環告59号付表5	0.0006
シマジン	mg/L	ND	0.003	S46環告59号付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.02	S46環告59号付表6第1	0.002
ベンゼン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0125 5.2	0.001
セレン	mg/L	ND	0.01	JIS K 0102 67.4	0.001
ふっ素	mg/L	0.11	0.8	JIS K 0102 34.4	0.08
ほう素	mg/L	ND	1	JIS K 0102 47.4	0.1
—以下余白—					

報告書番号: 24H-006821-0002
発行年月日: 2025年1月31日

分　析　報　告　書

鹿島共同再資源化センター株式会社 御中

株式会社ＭＣＭ分析テック
〒661-0976兵庫県尼崎市瀬江1丁目2番6号
分析事業部つくば分析センター
〒305-0856茨城県つくば市観音台1丁目25番地14
ＴＥＬ 029-886-3951 ＦＡＸ 029-886-3952
環境計量証明事業所茨城県知事登録第濃5号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第騒8号
環境計量証明事業所茨城県知事登録第振3号

御依頼を受けました試料について分析した結果を下記の通り報告します。

試料受付方法	現地受領		
試料受付年月日	2024年12月13日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	11,400m^2 用地　北地区 (　2024年12月12日　—　)		
天候	—	気温(℃)	—
水温(℃)	—	透視度(度)	—

分析項目	単位	分析結果	基準値	分析方法	定量下限値
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度)	pg-TEQ/g	0.0017	1000	H11環告第68号別表(土壌)	—
—以下余白—					

備考	外部委託：(株)環境総合リサーチ(京都府相楽郡精華町光台2-3-9) 件名:KRC用地 土壌分析 試料採取場所:茨城県神栖市東和田21-3

注) 発行者の書面による承諾なしに報告書の一部分だけを複製することは禁止しております。

計　量　証　明　書

発行番号：　W-250100071

発行年月日：　2025年1月30日

鹿島共同再資源化センター株式会社　様

2025年1月22日受付の試料について
計量結果を下記のとおり報告致します。

特定計量証明事業者　株式会社 環境総合リサーチ
〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9

特定計量証明事業所　株式会社 環境総合リサーチ けいはんな事業所
認定番号　N-0152-02
登録番号　第４００４号
〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9
TEL 0774-41-0200

計量管理者(環境計量士 第6842号)　佐藤　正敏

認定特定計量証明事業者

物件名

KRC用地　土壌分析（ダイオキシン類）

試料名及び採取場所

試料名　：11,400m2　用地　北地区

採取場所：茨城県神栖市東和田21-3

採取日

2024年12月12日

試料採取

株式会社MCエバテック によるお持ち込み

計量の対象

ダイオキシン類　　（土壌）

計量の方法

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（令和4年3月 環境省水・大気環境局土壌環境課）

計量の結果

試料名	実測濃度 (pg/g)	2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度 (pg-TEQ/g)
11,400m2　用地　北地区	7.7	0.0017

注)　2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度の計算における毒性等価係数は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条に定める係数」(WHO/IPCS 2006)を用いた。
同族体濃度及び2,3,7,8位の塩素置換体の濃度については、別表に記した。濃度の算出には乾燥重量を用いた。
なお、2,3,7,8-TeCDD毒性当量濃度は計量法第107条の計量対象外である。

注2)　お持ち込み試料につき、採取工程に関しては弊社の管理対象外となります。

【別表】ダイオキシン類濃度一覧表

試料名 ： 11,400m2　用地　北地区　　発行番号 ： W-250100071

			実測濃度	定量下限	検出下限	毒性等価係数	毒性当量	参考値
			pg/g	pg/g	pg/g	TEF	pg-TEQ/g	pg-TEQ/g
ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン	1,3,6,8-TeCDD		ND	0.5	0.1	-	-	-
	1,3,7,9-TeCDD		ND	0.5	0.1	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDD		ND	0.5	0.1	1	0(< 0.5)	0.05
	TeCDDs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDD		ND	0.8	0.2	1	0(< 0.8)	0.1
	PeCDDs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDD		ND	0.7	0.2	0.1	0(< 0.07)	0.01
	1,2,3,6,7,8-HxCDD		ND	0.9	0.3	0.1	0(< 0.09)	0.015
	1,2,3,7,8,9-HxCDD		ND	0.8	0.2	0.1	0(< 0.08)	0.01
	HxCDDs		(0.4)	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD		(0.5)	0.6	0.2	0.01	0(< 0.006)	0.005
	HpCDDs		1.5	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD		5.5	1.4	0.4	0.0003	0.00165	0.00165
	Total PCDDs		7.4	-	-	-	0.0017	0.19
ポリ塩化ジベンゾフラン	1,2,7,8-TeCDF		ND	0.4	0.1	-	-	-
	2,3,7,8-TeCDF		ND	0.4	0.1	0.1	0(< 0.04)	0.005
	TeCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,7,8-PeCDF		ND	0.4	0.1	0.03	0(< 0.01)	0.0015
	2,3,4,7,8-PeCDF		ND	0.5	0.2	0.3	0(< 0.2)	0.03
	PeCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,7,8-HxCDF		ND	0.8	0.2	0.1	0(< 0.08)	0.01
	1,2,3,6,7,8-HxCDF		ND	0.4	0.1	0.1	0(< 0.04)	0.005
	2,3,4,6,7,8-HxCDF *		ND	0.26	0.08	0.1	0(< 0.03)	0.004
	1,2,3,7,8,9-HxCDF		ND	1.6	0.5	0.1	0(< 0.2)	0.025
	HxCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF		ND	0.6	0.2	0.01	0(< 0.006)	0.001
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF		ND	1.5	0.4	0.01	0(< 0.02)	0.002
	HpCDFs		ND	-	-	-	-	-
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF		ND	1.8	0.5	0.0003	0(< 0.0005)	0.000075
	Total PCDFs		ND	-	-	-	0(< 0.5)	0.084
Total PCDDs + Total PCDFs			7.4	-	-	-	0.0017	0.28
コプラナーポリ塩化ビフェニル	3,3',4,4'-TeCB	# 77	ND	0.5	0.2	0.0001	0(< 0.00005)	0.00001
	3,4,4',5-TeCB	# 81	ND	0.5	0.1	0.0003	0(< 0.0002)	0.000015
	3,3',4,4',5-PeCB	#126	ND	1.1	0.3	0.1	0(< 0.1)	0.015
	3,3',4,4',5,5'-HxCB	#169	ND	0.6	0.2	0.03	0(< 0.02)	0.003
	Non-ortho PCBs		ND	-	-	-	0(< 0.1)	0.018
	2,3,3',4,4'-PeCB	#105	ND	0.8	0.2	0.00003	0(< 0.00002)	0.000003
	2,3,4,4',5-PeCB	#114	ND	0.20	0.06	0.00003	0(< 0.000006)	0.0000009
	2,3',4,4',5-PeCB	#118	(0.3)	0.8	0.2	0.00003	0(< 0.00002)	0.000009
	2',3,4,4',5-PeCB	#123	ND	0.9	0.3	0.00003	0(< 0.00003)	0.0000045
	2,3,3',4,4',5-HxCB	#156	ND	1.1	0.3	0.00003	0(< 0.00003)	0.0000045
	2,3,3',4,4',5'-HxCB	#157	ND	1.1	0.3	0.00003	0(< 0.00003)	0.0000045
	2,3',4,4',5,5'-HxCB	#167	ND	1.2	0.4	0.00003	0(< 0.00004)	0.000006
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	#189	ND	1.0	0.3	0.00003	0(< 0.00003)	0.0000045
	Mono-ortho PCBs		0.3	-	-	-	0(< 0.0002)	0.000037
	Total Coplanar PCBs		0.3	-	-	-	0(< 0.1)	0.018
Total			7.7	-	-	-	0.0017	0.29

【備考】

1. 実測濃度　　：NDは検出下限未満であることを示す。
　　また括弧付の数字は検出下限以上定量下限未満であることを示す。
2. 毒性等価係数：「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年総理府令第67号）
　　第3条に定める係数」(WHO/IPCS 2006)を用いた。
3. 毒性当量　　：定量下限値未満の数値を0として算出した。
4. 参考値　　：検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。
5. 濃度の算出には乾燥重量を用いた。

＊ 1,2,3,6,8,9-HxCDFとの合計値を示す。